

МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНИНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



Почистване

С тези машини вие лесно, бързо и безопасно ще почистите оксидите от заваръчните шевове. Просто натопете върха на работния накрайник или четка в електролита и почистете шева. Оксидите изчезват и едновременно зоната около заваръчния шев се пасивира в една операция.

Електрополиране

Обезцветените от загряването зони близо до заваръчните шевове се образуват от промяна на материала по време на заваряването. Това обезцветяване може да се отстрани без проблем с функцията полиране на машината. Възможно е да се полира неръждаема стомана с висок блясък.

Тъмно маркиране/щамповане на електропроводими повърхнини

Тъмното щамповане(надписване) върху неръждаема стомана се извършва с употребата на шаблон/ надпис по специфични изисквания на клиента. С тези машини вие може да маркирате трайно дълбоко черно, бързо и евтино. Маркировката не може да се отстрани с почистващи продукти или разтворите-ли и няма да се износи. Фирмени знаци, графики, търговски марки, серийни и идентификационни номера, скали и текстове могат да се маркират.

Предложение:

	7024 RS	6024 RS	1150 RS	1140 RS	1130 RS	1120 RS	1130 MS
Мощност	3216 VA	1608 VA	2500 VA	1200 VA	800 VA	800 VA	60 VA
Тегло	10,8 kg	8,8 kg	23,5 kg	17,2 kg	11,9 kg	7,9 kg	3,2 kg
Продължителен товар	134 A	67 A	200 A	100 A	80 A	80 A	4 A
Размери: ширина x височина x дължина	385x163x305	385x163x305	420x215x350	420x215x350	345x180x285	295x145x225	245x145x105
							
Почистване	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Полиране	☒	☒	☒	☒	☒		
Тъмно щамповане	☒	☒	☒	☒	☒		☒
Светло щамповане	☒	☒	☒	☒	☒		☒
Галванопластика	☒	☒					

Продуктова група				
Устройства за професионална употреба Premiumline – за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с инверторна високочестотна технология				
Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
7024 RS  • Почистване • Полиране • Тъмно маркиране • Светло маркиране • Галванопластика	Premiumline – инверторна машина 7024 RS Ултра бързо почистване на заваръчни шевове благодарение на високочестотна технология. Преимущества на машина 7024 RS: • седем функционална машина • почистване и полиране с високотехнологична четка • почистване и полиране с карбонов накрайник • тъмно щамповане • светло щамповане (подобно на гравирането) • галванопластика • един бутон за меню и регулировка • менюто показва напрежението и правилния електролит • избираем волтаж • лека машина благодарение на последни инверторни технологии • продължителен товар 134 A • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG и MIG/MAG шевове за секунди с високо качество • защита на устройството, мониторинг на късо съединение /претоварване/ пренапрежение и прегряване • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост • включва опция за свързване на външна помпа за захранване с електролит • висок работен цикъл от 100% Приложение: Електрохимическо почистване, полиране, щамповане тъмно и светло, галванопластика. Технически данни: Напрежение: Първично : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Вторично : 4 – 26 V , AC / DC Мощност: 3216 VA Размери: ширина x височина x дължина 385* x 163 x 305 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 10,8 kg	1	7024 RS	

Продуктова група				
Устройства за професионална употреба Premiumline – за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с инверторна високочестотна технология				
Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
6024 RS  • Почистване • Полиране • Тъмно маркиране • Светло маркиране • Галванопластика	Premiumline – инверторна машина 6024 RS Ултра бързо почистване на заваръчни шевове благодарение на високочестотна технология. Преимущества на машина 6024 RS: • седем функционална машина • почистване и полиране с високотехнологична четка • почистване и полиране с карбонов накрайник • тъмно щамповане • светло щамповане (подобно на гравирването) • галванопластика • един бутон за меню и регулировка • менюто показва напрежението и правилния електролит • избираем волтаж • лека машина благодарение на последни инверторни технологии • продължителен товар 67 A • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG и MIG/MAG шевове за секунди с високо качество • защита на устройството, мониторинг на късо съединение /претоварване/ пренапрежение и прегряване • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост • включва опция за свързване на външна помпа за захранване с електролит • висок работен цикъл от 100% Приложение: Електрохимическо почистване, полиране, щамповане тъмно и светло, галванопластика. Технически данни: Напрежение: Първично : 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Вторично : 4 – 26 V , AC / DC Мощност: 1608 VA Размери: ширина x височина x дължина 385* x 163 x 305 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 8,8 kg	1	6024 RS	

Комплект към машина 7024 RS и 6024 RS				
6024 ES  Комплект за почистване, полиране, щамповане/маркиране	Premiumline - комплект принадлежности в преносим куфар към машина 7024 RS и 6024 RS Комплект принадлежности 6024 ES, състоящ се от: 1 бр x 1024 KO Алюминиев куфар 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 6026 ST Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 5025 ST Накрайник комплект с карбонов щемпел 90° за щамповане 1 бр x 2030 DH Електролит А, за почистване 1 л 1 бр x 2020 DC Електролит С, за полиране 500 мл 1 бр x 2040 DC Електролит С Plus, за полиране 1 л 1 бр x 2101 ET Електролит ET, за тъмно маркиране (щамповане), 100 мл 1 бр x 2170 EN Електролит EN, за светло маркиране (щамповане), 100 мл 1 бр x 1206 SF Подложка за почистване и щамповане, опаковка 20 бр 3 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл	1	6024 ES	

Продуктова група				
Устройства Brushline – за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с високочестотна технология				
Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
1150 RS  • Почистване • Полиране • Тъмно маркиране • Светло маркиране	Brushline – Машина за почистване и щамповане 1150 RS с висока мощност Ултра бързо почистване на заваръчни шевове благодарение на високочестотна технология. Преимущества на машината 1150 RS: • четири функционална машина • почистване с високотехнологична четка • полиране с високотехнологична четка • тъмно щамповане • светло щамповане (подобно на гравирването) • голям цветен дисплей на различни езици • менюто показва напрежението и правилния електролит • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG и MIG/MAG шевове за секунди с високо качество • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост • включва ръчен контрол от 40 – 200 А • включва опция за свързване на външна помпа за захранване с електролит Технически данни: Напрежение: Първично : 230 V, 50 - 60 Hz Вторично : 10 V AC, 14 V DC Мощност: 2500 VA Размери: ширина x височина x дължина 420* x 215 x 350 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 23,5 kg Характеристика: • Дигитален дисплей • Корпус от неръждаема стомана • Здрава дръжка за носене • Лесен за използване 3-степенен превключвател	1	1150 RS	

Продуктова група				
Устройства Brushline – за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с високочестотна технология				
Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
1140 RS  • Почистване • Полиране • Тъмно маркиране • Светло маркиране	Brushline – Машина за почистване и щамповане 1140 RS с висока мощност Ултра бързо почистване на заваръчни шевове благодарение на високочестотна технология. Преимущества на машината 1140 RS: • четири функционална машина • почистване с високотехнологична четка • полиране с високотехнологична четка • тъмно щамповане • светло щамповане (подобно на гравирването) • голям цветен дисплей на различни езици • менюто показва напрежението и правилния електролит • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG и MIG/MAG шевове за секунди с високо качество • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост • включва ръчен контрол от 40 – 100 A • включва опция за свързване на външна помпа за хранване с електролит Технически данни: Напрежение: Първично : 230 V, 50 - 60 Hz Вторично : 10/12 V AC, 15 V DC Мощност: 1200 VA Размери: ширина x височина x дължина 420* x 215 x 350 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 17,2 kg Характеристика: • Дигитален дисплей • Корпус от неръждаема стомана • Здрава дръжка за носене • Лесен за използване 3-степенен превключвател	1	1140 RS	

Продуктова група				
Устройства Brushline - за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с високочестотна технология				
Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
1130 RS  • Почистване • Полиране • Тъмно маркиране • Светло маркиране	Brushline – машина за почистване и щамповане 1130 RS със средна мощност Ултра бързо почистване на заваръчни шевове благодарение на високочестотна технология. Преимущества на машината 1130 RS: • четири функционална машина • почистване с високотехнологична четка • полиране с високотехнологична четка • тъмно щамповане • светло щамповане (подобно на гравирането) • голям цветен дисплей на различни езици • менюто показва напрежението и правилния електролит • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG и MIG/MAG шевове за секунди с голямо качество • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост Технически данни: Напрежение: Първично : 230 V, 50 - 60 Hz Вторично : 10/12 V AC, 12 V DC Мощност: 800 VA Размери: ширина x височина x дължина 345* x 180 x 285 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 11,9 kg Характеристики: • Цифров дисплей • Лесен за използване 3-степенен превключвател • Корпус от неръждаема стомана • Здрава дръжка за носене	1	1130 RS	
Комплект към машина (по избор) 1130 RS, 1140 RS, 1150 RS				
1130 ES  Комплект принадлежности за почистване и полиране	Brushline - комплект принадлежности в преносим куфар за машина 1130 RS, 1140 RS, 1150 RS Комплект принадлежности 1130 ES, състоящ се от: 1 бр x 1124 KK Пластмасов куфар 1 бр x 6026 ST Високоэффективна четка- Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 2040 DC Електролит C Plus за полиране, 1 л 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл	1	1130 ES	
1135 ES  Комплект принадлежности за почистване	Brushline - комплект 1135 ES състоящ се от: 1 бр x 1124 KK Пластмасов куфар 1 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 6026 ST Високоэффективна четка- Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 2030 DH Електролит А за почистване, 1 литър 1 бр x 2101 ET Електролит ET за тъмно маркиране (щамповане), 100 мл 1 бр x 5024 AK Адаптер за Premiumline 1 бр x 1206 SF Подложка за почистване и щамповане, опаковка 20 бр	1	1135 ES	

1145 ES  Комплект за почистване, полиране и маркиране/щамповане	Brushline - комплект принадлежности в преносим куфар за машина 1130 RS, 1140 RS, 1150 RS Комплект принадлежности 1145 ES, състоящ се от: 1 бр x 1124 KO Алюминиев куфар 2 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 6026 ST Високоэффективна четка- Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 2040 DC Електролит С Plus за полиране, 1 л 1 бр x 2030 DH Електролит А за почистване, 1 литър 1 бр x 2101 ET Електролит ET за тъмно маркиране (щамповане), 100 мл 1 бр x 2170 EN Електролит EN за светло маркиране (щамповане), 100 мл 1 бр x 5024 AK Адаптер за Premiumline 1 бр x 1206 SF Подложка за почистване и щамповане, опаковка 20 бр	1	1145 ES	
---	--	---	---------	--

Продуктова група

Устройства **Brushline** - за ултра бързо почистване на заваръчни шевове с високочестотна технология

Снимка на машината	Описание	Брой	Код за заявка	
1120 RS  Почистване	Brushline – машина за почистване 1120 RS Приложение: Електрохимическо почистване на заваръчни шевове. Преимущества на машина 1120 RS: • почистване с високотехнологична четка • лесна за използване • бързи връзки за смяна на инструментите • всички почистващи инструменти са изработени от неръждаема стомана за предотвратяване на корозия • ефективно почистване на WIG/TIG шевове за секунди с голямо качество • екологични електролити за безопасна употреба в хранително-вкусовата промишленост Технически данни: Напрежение: Първично : 230 V, 50 - 60 Hz Вторично : 10 V AC, Мощност: 800 VA Размери: ширина x височина x дължина 295* x 145 x 225 мм (*без свързващ кабел) Тегло: 7,9 kg Характеристики: • Корпус от неръждаема стомана • Здрава дръжка за носене	1	1120 RS	

Комплект към машина 1120 RS

1120 ES  Комплект принадлежности за почистване	Brushline - комплект принадлежности в преносим куфар за машина 1120 RS Комплект принадлежности 1120 ES, състоящ се от: 1 бр x 1124 KK Пластмасов куфар 1 бр x 6026 ST Високоэффективна четка- Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл 1 бр x 2040 DC Електролит С Plus за полиране, 1 л	1	1120 ES	
--	--	---	---------	--

1125 ES  Комплект принадлежности	Brushline - комплект принадлежности в преносим куфар за машина 1120 RS Комплект принадлежности 1125 ES, състоящ се от: 1 бр x 1124 KK Пластмасов куфар 1 бр x 2500 WB Контейнер с широк отвор, 500 мл 1 бр x 5024 KR Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор 1 бр x 5024 KS Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор 1 бр x 6026 ST Високоэффективна четка- Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка, ф 10 мм 1 бр x 2030 DH Електролит А за почистване, 1 литър	1	1125 ES	
--	--	----------	----------------	--

Продуктова група				
Резервни части към устройства ClassicLine				
Снимка на комплект	Описание	Брой	Код за заявка	
1030 MS  • Тъмно маркиране • Светло маркиране	Машина за щамповане ClassicLine 1030 MS AC/DC машина за електрохимично щамповане (маркиране) – тъмно и светло за всички проводими повърхности. Приложение: Тъмно и светло маркиране Технически данни: Напрежение: Първично: 230 V, 50 Hz Вторично: 12 V AC, 4 A Размери: ширина x височина x дължина 425 x 145 x 105 * мм (без свързващ кабел) Тегло: 3,2 кг, включително комплекта за оборудване Преимущества: • Удобна • Лесно преносима • Здрава • Лесна за използване и работа Характеристика: • Тъмно и светло щамповане (подобно на гравирание) Форма на доставка: Устройството е с дръжка за носене, вкл. Първоначален комплект за оборудване състоящ се от: 1 бр x 1124 KK Пластмасов куфар 1 бр x 1025 ST Карбонов накрайник за щамповане 90° - Classicline 1 бр x 1125 KR Червен кабел, 2м с щепсел 1 бр x 1125 KS Черен кабел, 2м с щепсел 1 бр x 1126 KL Червена скоба - Alligator 2 бр x 1206 SF Подложка за почистване щамповане, опаковка 20 бр 1 бр x 2101 ET Електролит ET 100 мл 1 бр x 2170 EN Електролит EN 100 мл 1 бр x 2210 NT Неутрализатор 100 мл 1 бр x 2310 KO Консервант 100 мл 1 бр x 1130 MS	1	1030 MS	


Продуктова група				
Резервни части към устройства Premiumline и Brushline				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	5024 KR Premiumline - Кабел 3 м, червен с байонетна връзка и заземяваща скоба алигатор	1	5024 KR	
	5024 KS Premiumline – Кабел 3 м, черен с байонетна връзка и конектор	1	5024 KS	
	5024 KL - Заземителна скоба за заваръчни кабели	1	5024 KL	
	5024 KF - Гъвкав работен кабел черен 3м с байонетно свързване и конектор	1	5024 KF	
	3400173 – Кабел на устройството	1	3400173	
	5024 30 Адаптер за Premiumline и Brushline	1	5024 3D	
	5024 AK Адаптер с шемпел 90°	1	5024 AK	
	5024 AS Адаптер с байонет за кабел (черен) 1125 KS и 1150 KS	1	5024 AS	
	5024 AR Адаптер с байонет за кабел (червен) 1125 KR и 1150 KR	1	5024 AR	

Продуктова група				
Принадлежности към устройства Premiumline и Brushline				
Снимка на комплект	Описание	Брой	Код за заявка	
	5024 HG Дръжка от тefлон, киселино - и топлоустойчива, за машини Premiumline и Brushline	1	5024 HG	
	5024 ST Накрайник комплект с карбонов щемпел 60° за полиране, за машини Premiumline и Brushline	1	5024 ST	
	5025 ST Накрайник комплект с карбонов щемпел 90° за щамповане, за машини Premiumline и Brushline	1	5025 ST	
	6020 PI - Високоэффективна четка с регулираща втулка	1	6020 PI	

	6025 ST Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка А, ф 8 мм	1	6025 ST	
	6026 ST Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка В, ф 10 мм	1	6026 ST	
	6027 ST Накрайник комплект, състоящ се от дръжка и четка С, ф 14 мм	1	6027 ST	
	6025 PI Четка А малка, 8 мм (синя) с тефлонов предпазител	1	6025 PI	
	6026 PI Четка В средна, 10 мм (черна) с тефлонов предпазител	1	6026 PI	
	6027 PI Четка С голяма, 14 мм (червена) с тефлонов предпазител	1	6027 PI	
	6025 PO Четка А малка, 8 мм (синя) M6 x 0,75 mm	1	6025 PO	
	6026 PO Четка В средна, 10 мм (черна) M6 x 0,75 mm	1	6026 PO	
	6027 PO Четка С голяма, 14 мм (червена) M6 x0,75mm	1	6027 PO	
	6025 VH Предпазител от тефлон за 6025 PI, ф 8 мм	1	6025 VH	
	6026 VH Предпазител от тефлон за 6026 PI, ф 10 мм	1	6026 VH	
	6027 VH Предпазител от тефлон за 6027 PI, ф 14 мм	1	6027 VH	
	6028 ST – Почистване на повърхности – 100 мм	1	6028 ST	

Продуктова група

Принадлежности към устройства **Premiumline** и **Brushline**

Снимка на комплект	Описание	Брой	Код за заявка	
	6029 ST - двойна въглеродна четка, с дръжка и регулираща се втулка от PTFE	1	6029 ST	
	6029 PI 2x четка от въглеродни влакна, вкл. регулираща втулка PTFE и адаптер за 6029 PA	1	6029 PI	
	6029 PO Високопроизводителна четка за 6029 ST(2 бр)	1	6029 PO	
	6029 PA Адаптер за двойна четка	1	6029 PA	
	6029 VH Регулираща се втулка от PTFE за двойни четки	1	6029 VH	
	6024 VW Ъгъл на регулиране за четка с висока производителност	1	6024 VW	
	6029 SP 2-кратна четка от въглеродни влакна, вкл. дръжка и регулируема втулка от PTFE 6029 SP	1	6029 SP	

	6024 PI Резервна четка за 6029 SP	1	6024 PI	
---	-----------------------------------	---	---------	--


Продуктова група

Подложки за почистване, полиране и шамповане

Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	6024 VL Резервен филтър за 6024 RS и 7024 RS (опаковка с 5 бр.)	1	6024 VL	
	1206 SF – подложка за почистване и шамповане, 38 x 60 x 2,6 мм, опаковка 20 бр	1	1206 SF	
	1207 SF – подложка за почистване и шамповане, 38 x 60 x 2,6 мм, опаковка 100 бр	1	1207 SF	
	1208 SF – подложка за почистване и шамповане, ролка, 1 м x 60 мм x 2,6 мм, оп.10 броя	1	1208 SF	
	1209 SF – подложка за почистване и шамповане, ролка, 5 м x 60 мм x 2,6 мм	1	1209 SF	
	1216 PF – подложка за полиране, 40 x 60 x 2,5 мм, опаковка 20 броя	1	1216 PF	
	1217 PF – подложка за полиране, 40 x 60 x 2,5 мм, опаковка 100 броя	1	1217 PF	
	1214 PF – подложка за полиране, ролка, 1 м x 60 мм x 2,5 м, оп. 10 бр	1	1214 PF	
	1215 PF – подложка за полиране, ролка, 5 м x 60 мм x 2,5 м	1	1215 PF	
	1219 PP – професионална подложка за полиране, 38 x 60 x 2,0 мм, опаковка 20 броя	1	1219 PP	
	1220 PP – професионална подложка за полиране, 38 x 60 x 2,0 мм, опаковка 100 броя	1	1220 PP	

Продуктова група

Резервни части за PremiumLine/BrushLine

Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	2500 WB – Контейнер с широк отвор, 500 мл	1	2500 WB	
	1205 OR – Резервни О-пръстени 26x2 мм, опаковка 10 бр	1	1205 OR	
	1127 OR – Резервни О-пръстени 26x2 мм, опаковка 100 бр	1	1127 OR	
	2100 SF – Дозатор за пълнене с вода или неутрализатор – 1 литър	1	2100 SF	
	2150 DS – Дозатор под налягане 1,5 литра за пълнене с неутрализатор	1	2150 DS	
	1201 SM - Защитна маска, с издишващ клапан,, регулируема щипка за нос, висок комфорт при носене Стандарт: EN 149:2001 + A1: 2009	1	1201 SM	

	1202 SB – Защитни очила EN 166 1 F Може да се носят върху очила	1	1202 SB	
	1203 HS – Защитни ръкавици (1 чифт), EN 388, EN 374, нитрилни ръкавици, зелени 31 cm, абразивоустойчиви, XL	1	1203 HS	
	1140 W Мобилна работна станция Размери: дължина 700 мм, ширина 280 мм, дълбочина 600 мм Място за съхранение на машини: Размери: дължина 280 мм x ширина 440 мм Съвместима с всички устройства на Бимат.	1	1140 W	






Продуктова група				
Електролити за почистване и полиране				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	2030 DH - Електролит А, за почистване на полирани стомани, 1 л	1	2030 DH	
	2035 DH – Електролит А, за почистване на полирани стомани, 5 л	1	2035 DH	
	2030 LF - Електролит LF, за почистване на полирани стомани, не съдържа киселини, биоразградим, 1 л	1	2030 LF	
	2035 LF - Електролит LF, за почистване на полирани стомани, не съдържа киселини, биоразградим, 5 л	1	2035 LF	
	2011 DB – Електролит В, за почистване на матови стомани, 1 л	1	2011 DB	
	2015 DB - Електролит В, за почистване на матови стомани, 5 л	1	2015 DB	
	2020 DC - Електролит С, за електрохимическо полиране, 500 мл	1	2020 DC	
	2021 DC - Електролит С, за електрохимическо полиране, 1 л	1	2021 DC	
	2025 DC - Електролит С, за електрохимическо полиране, 5 л	1	2025 DC	
	2040 DC – Електролит С Plus, за електрохимическо полиране, 1 л	1	2040 DC	
	2045 DC - Електролит С Plus, за електрохимическо полиране, 5 л	1	2045 DC	
	2020 PG - NON-DRIP А, гел почистване на четки, 500 мл	1	2020 PG	

Продуктова група				
Електролити за галванопластика				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	2410 GZ Електролит за галванопластика - цинк, 100 мл	1	2410 GZ	
	2450 GZ Електролит за галванопластика - цинк, 500 мл	1	2450 GZ	
	2450 ZN Електролит за галванопластика - калай, 500мл	1	2450 ZN	
	2510 GG Електролит за галванопластика - злато, 100мл	1	2510 GG	
	2550 GG Електролит за галванопластика - злато, 500мл	1	2550 GG	
	2475 GZ Електролит за галванопластика - цинк, 5ллитра	1	2475 GZ	


Продуктова група				
Електролити за неутрализиране				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	2215 NT Електролит за неутрализация, 500 мл	1	2215 NT	
	2211 NT Електролит за неутрализация, 1 литър	1	2211 NT	
	2250 NT Електролит за неутрализация, 5 литра	1	2250 NT	

Продуктова група				
Електролити за шамповане				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	2101 ET – Електролит за тъмно шамповане на неръждаема стомана, 100 мл	1	2101 ET	
	2105 ET - Електролит за тъмно шамповане на неръждаема стомана, 500 мл	1	2105 ET	
	2111 ET - Електролит за за тъмно шамповане на неръждаема стомана, 1 л	1	2111 ET	
	2115 ET - Електролит за за тъмно шамповане на неръждаема стомана, 5 л	1	2115 ET	
	2170 EN - Електролит за негативно шамповане, 100 мл	1	2170 EN	
	2175 EN - Електролит за негативно шамповане, 500 мл	1	2175 EN	
	2171 EN - Електролит за негативно шамповане, 1 л	1	2171 EN	
	2185 EN - Електролит за негативно шамповане, 5 л	1	2185 EN	
	2101 EC-S - Електролит за тъмно шамповане, 100 мл	1	2101 EC-S	
	2105 EC-S - Електролит за тъмно шамповане, 500 мл	1	2105 EC-S	
	2111 EC-S - Електролит за тъмно шамповане, 1 л	1	2111 EC-S	
	2115 EC-S - Електролит за тъмно шамповане, 5 л	1	2115 EC-S	
	2120 EC – Електролит за тъмно шамповане на хром-ванадиеви стомани, 100 мл	1	2120 EC	
	2125 EC - Електролит за тъмно шамповане на хромванадиеви стомани, 500 мл	1	2125 EC	
	2126 EC - Електролит за тъмно шамповане на хромванадиеви стомани, 1 л	1	2126 EC	
	2127 EC - Електролит за тъмно шамповане на хромванадиеви стомани, 5 л	1	2127 EC	
	2130 EM - Електролит за тъмно шамповане на месинг, мед и калай, 100 мл	1	2130 EM	
	2135 EM - Електролит за тъмно шамповане на месинг, мед и калай, 500 мл	1	2135 EM	
	2140 EA - Електролит за шамповане на алуминий, 100 мл	1	2140 EA	
	2145 EA - Електролит за шамповане на алуминий, 500 мл	1	2145 EA	
	2601 ER - Електролит за тъмно шамповане на неръждаеми стомани с високо съдържание на хром, 100 мл	1	2601 ER	
	2600 ER - Електролит за тъмно шамповане на неръждаеми стомани с високо съдържание на хром, 500 мл	1	2600 ER	
	2601 CA - Електролит за тъмно шамповане на неръждаема стомана с високо съдържание на никел, 100 мл	1	2601 CA	
	2600 CA - Електролит за тъмно шамповане на неръждаема стомана с високо съдържание на никел, 500 мл	1	2600 CA	
	2610 CA - Електролит за тъмно шамповане на неръждаема стомана с високо съдържание на никел, 1 л	1	2610 CA	
	2615 SC - Специален електролит за тъмно шамповане на хром, опаковка 500 мл Special	1	2615 SC	

Продуктова група				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
Консерватори				
	2310 KO - Консерватор за неръждаема стомана, 100 мл	1	2310 KO	
	2315 KO - Консерватор за неръждаема стомана, 500 мл	1	2315 KO	
	2311 KO - Консерватор за неръждаема стомана, 1л	1	2311 KO	
	2313 KO - Консерватор за неръждаема стомана, 5 л	1	2313 KO	
	5750 EP Полираща паста за неръждаема стомана, 750 мл	1	5750 EP	
	5400 PO – Защитно масло за неръждаема стомана, 400 мл Отстранява леки замърсявания, като: прах, черти, и пръстови отпечатъци. Образува водоотблъскващ защитен слой, оставя чиста и блестяща повърхност. Подходящ за зони свързани с храни.	1	5400 PO	
	5500 KR – Чистител за неръждаема стомана със силно действие, спрей 500 мл За почистване на неръждаема стомана, хром, месинг, анодирани и емайлирани метални повърхнини и за операции свързани с храни. Отстранява силни замърсявания, масла и гresi. Без миризма и цвят. Тестван за употреба на места свързани с храни.	1	5500 KR	
	5005 SP – Специална паста за отстраняване на бели петна, спрей 500 мл	1	5005 SP	
	5400 KP – Медна паста 30 гр	1	5400 KP	

Продуктова група				
Резервни карбонови накрайници за почистване, полиране, щамповане и галванизирани				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	1026 AG – Карбонов накрайник 90°, с отвор с резба М 10 за накрайник комплект 5025 ST	1	1026 AG	
	1026 AS – Карбонов накрайник 60°, с отвор с резба М10 за накрайник 5024 ST	1	1026 AS	
	1026 AD – Карбонов накрайник 30°, с отвор с резба М 10 за накрайници 5024 ST и 5025 ST,	1	1026 AD	
	1025 AD – Карбонов накрайник 30°, със страничен отвор с резба М 10, за накрайници 5024 ST и 5025 ST	1	1025 AD	
	1026 BB – Карбонов накрайник 90° подготовка 88 x 72 x 52 мм	1	1026 BB	

Продуктова група				
Щипка тип "алигатор", кабели и аксесоари				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	1126 KL - Щипка тип "алигатор" червена за щепсел Ø 4 mm	1	1126 KL	
	1125 KS 2 m черен кабел, вкл. щепсел 4 mm диам. свързващ кабел	1	1125 KS	
	1150 KS 5 m черен кабел, вкл. щепсел 4 mm диам. свързващ кабел	1	1150KS	
	1125 KR 2 m черен кабел, вкл. щепсел 4 mm диам. свързващ кабел	1	1125 KR	
	1150 KR 5 m черен кабел, вкл. щепсел 4 mm диам. свързващ кабел	1	1150 KR	
	3400119 – Червена буска за свързване	1	3400119	
	3400120 – Черна буска за свързване	1	3400120	

Продуктова група				
Щамповане и полиране, галванопластика за <i>Classicline</i>				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	1024 HG Classicline - Дръжка за Classicline от PP	1	1024 HG	
	1025 ST Classicline - Накрайник за щамповане и галванопластика с карбонов връх 90°	1	1025 ST	
	1028 ST Classicline - Накрайник за щамповане комплект с карбонов връх 60° и термоустойчива дръжка	1	1028 ST	
	1026 SD Classicline – Накрайник за почистване с карбонов връх 30°	1	1026 SD	
	1026 SH Classicline – Накрайник за почистване с карбонов връх 30°, странично пробит	1	1026 SH	
	1026 SV Classicline – Накрайник за почистване и полиране с карбонов връх 60°, странично пробит, удължен	1	1026 SV	
	1026 VH Classicline - Накрайник за почистване и полиране с карбонов връх 30°, странично пробит, удължен	1	1026 VH	
	1026 DV Classicline - Накрайник за почистване и полиране с карбонов връх 30°, удължен	1	1026 DV	
	1026 MV Classicline - Месинг с покритие за въглеродни аноди	1	1026 MV	
	1029 PI Classicline - Четка за почистване 1029 ST., 1029 SV и 5024 SP	1	1029 PI	
	1029 ST Classicline - Четка за почистване, комплект	1	1029 ST	
	1029 SV Classicline - Четка за почистване, комплект, удължена	1	1029 SV	

Продуктова група				
Принтер за етикети, ленти и надписи				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	D600VP Принтер за етикети Brother P-Touch Професионална настолна система за етиктиране с компютър. Връзка за етикетни ленти TZ (широчина 3,5 - 24 mm) макс. 7 линии, до 24 mm височина. Етиктираща машина с цветен дисплей за реалистичен преглед на печат на етикети. вкл. USB порт за използване с PC и MAC, печат на импортирани графики, лого или шрифтове. Добавки за Microsoft Excel, Word и Outlook. Ширини на лентата 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 и 24 mm, 14 вградени типа шрифт, 8 размера на шрифта и 10 стила на шрифта, Максимално натоварване: 18 mm, последователно номериране,автоматичен лентов интерфейс, печат на баркод. Памет: 280 знака, обща памет: 2800 знака (99 места в паметта) Интерфейс: USB Драйвери: Win. Vista, 7, 8, 10, Mac OS X 10.7 - 10.9 Форма на Доставка: AC адаптер, USB кабел, софтуер на CD-ROM (софтуер / драйвер PC / MAC), 1 TZ касета с етикетна лента (24 mm черно върху бяло), ръководство за потребителя. Размери: 201 x 86 x 192 mm	1	D600VP	
	P900 Професионално устройство за етиктиране с интегрирана WiFi функция, която също може лесно да се управлява чрез приложения за смартфон или таблет. За ленти с ширина до 36 mm. Показани знаци: всички знаци, символи и графики, интегрирани в PC/Mac. Ширини на лентата: 3.5, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 36 mm. Размери на шрифта: чрез софтуер за редактор. Шрифтове: 12 Максимална височина на печат: 32 mm, памет: 6 MB Интерфейс: USB, мрежови: WLAN и безжичен USB интерфейс за печат от компютри, смартфони и планшети, автоматично рязане на лента (пълно и половин разрез), вертикален печат, функция за рамка, огледално писане, етиктиране на кабела, регулируема дължина на етикета, автоматично номериране, многократен печат, 22 баркода, включително QR. Импортиране на Excel електронни таблици и бази данни, печат от импортирани графики и логота: Форма на Доставка – Инструкция за употреба, USB кабел, вкл. 1 Касета с лента TZe (36 mm, черно върху бяло), инструкции за безплатно изтегляне на софтуер, захранващ адаптер, без батерия Размери: 118 x 192 x 146 mm	1	P900	
	1410 ST - Специална лента за печат на етикети за Brother P-Touch оборудване 18mm x 3m дължина 1510 ST - Специална лента за печат на етикети за Brother P-Touch оборудване 24mm x 3m дължина 1610 ST - Специална лента за печат на етикети за Brother P-Touch оборудване 36mm x 3m дължина	1 1 1	1410 ST 1510 ST 1610 ST	

Продуктова група				
Шаблони				
Снимка	Описание	Брой	Код за заявка	
	1000 SD - Комплект - Дълготраен шаблон	1	1000 SD	
	1000 SK – Комплект - Дълготраен шаблон	1	1000 SK	
	1001 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 40 x 15 мм)	1	1001 SB	
	1001 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 40 x 15 мм)	1	1001 SU	
	1012 SB – Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 54 x16 мм)	1	1012 SB	
	1012 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 54 x 16 мм)	1	1012 SU	
	1002 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 54 x 32 мм)	1	1002 SB	
	1002 SU – Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 54 x 32 мм)	1	1002 SU	
	1013 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 85 x 27 мм)	1	1013 SB	
	1013 SU – Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 85 x 27 мм)	1	1013 SU	
	1003 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 85 x 54 мм)	1	1003 SB	
	1003 SU – Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 85 x 54 мм)	1	1003 SU	
	1014 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 128 x 42,5 мм)	1	1014 SB	
	1014 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 128 x 42,5 мм)	1	1014 SU	
	1004 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 128 x 85 мм)	1	1004 SB	
	1004 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 128 x 85 мм)	1	1004 SU	
	1015 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 170 x 54 мм)	1	1015 SB	
	1015 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 170 x 54 мм)	1	1015 SU	
	1005 SA - Дълготраен шаблон рамкиран с алуминий (полезна площ 170 x 108 мм)	1	1005 SA	
	1005 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 170 x 108 мм)	1	1005 SB	
	1005 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 170 x 108 мм)	1	1005 SU	
	1016 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 257 x 85 мм)	1	1016 SB	
	1016 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 257 x 85 мм)	1	1016 SU	
	1006 SA - Дълготраен шаблон рамкиран с алуминий (полезна площ 257 x 170 мм)	1	1006 SA	
	1006 SB - Дълготраен шаблон рамкиран с пласт-маса (полезна площ 257 x 170 мм)	1	1006 SB	
	1006 SU - Дълготраен шаблон без рамка, (полезна площ 257 x 170 мм)	1	1006 SU	
	1007 SG – Дълготраен шаблон, специален размер, по поръчка	1	1007 SG	